EX LIBRIS · MILDRED BLISS · DUMBARTON OAKS
AT THE GATE OF DAWN

213 planches

RECUEIL
Des Plantes
Les Plus Usuelles
Peintes D'après Nature

PAR

LE S^R^ PIERRE – DESAVARY

&

Historiées

PAR

LE S^R^ LOUIS-JOSEPH-DE CROIX

Apoticaire & Chimiste

A LILLE

RECEUIL
Des Plantes
Les Plus Ufuelles
Peintes D'aprês Nature

TOME VII

L'AN M·D·C·C·L·X·IX

[illegible] XIX

2



La Langue de Cerf decoupée

lingua cervina multifido folio.
phyllis laciniata – (Dodon) clusius)
phyllitis mucronata seu foliis lacinia=
=tis – – – – – – – – – (C:6:p: 353)
phyllitis polyschides (J: Bauhin 757)

Mauve D'afrique

malva africana frutescens ribesii foliis

Mauve de Mauritanie

Malva mauritana.

8

Digitale

Digitalis alba flore minore

Digitalis

Digitalis alba maculis pallidis.

12

Digitale

Digitalis angustifolia flore ferrugineo
Digitalis ferruginea (Lin Sp 2 pag 867)

elle est vivace

(didynamie angiospermie)

14

Digitale

Digitalis alba folio aspero

elle fleurit en juillet Dans nos jardins

16

Digitale de Virginie

Digitalis virginiana angustifolia spicata

Son origine vient de Virginie contrée de l'Amerique Septentrionale

18

Doronic

Doronicum maximum foliis caulem am=
=plexicaulibus.

20

Doronic
Ou Plantain de Montagne

Doronicum plantaginis folio
Doronicum germanicum, foliis semper ex
adverso nascentibus, villosis.
Pardus celtica altera et plantago alpi=
=na.
Doronicum minus officinarum —
Damasonium primum dioscoridis.
flos joannis —
Doronicum plantaginum (Lin Sp 2 pag 1247)

Cette plante croit communement sur les
alpes montagnes d'europe, qui separent l'italie
de la france et de l'allemagne.

elle est vivace
elle fleurit vers la St jean c'est pourquoi on
lui donne le nom latin flos joannis

(Syngenesie poligamie superflue)

Doronic de Monpelier

Doronicum monspeliensium.

Ephemerum

ephemerum virginianum floretripetalo cæruleo.
phalangium Virginianum.

26

Ephemerum

ephemerum africanum florebipetalo
ephemerum benghalense, Serpens, foliis
subrotundo brevi, phalangoïdes.
commelina benghalensé (Lin Sp 3 pag 60)

Son origine vient du cap de bonne esperan=
=ce ou elle croit sans culture

elle fleurit en juillet dans nos jardins

[triandrie monogynie)



Ephemerum

ephemerum Virginianum flore albo.

30

Ephemerum

ephemerum phalangoides erectum, foliis liliaceis bulbosum flore flavescente.
gambrij.

Epimedium

epimedium herba,
epimedium Alpinum (Lin Spl pag 171)

Cette plante croit Sans culture en italie
on la cultive dans nos jardins ou elle fleurit
au mois demaij
elle pouSSe beaucoup de feuille attachées trois a
trois
Ses feuilles Sont aSSez dures.
il Succede a Ses fleurs des gouSSes compoSées de
deux parties qui contiennent des Semences prèsque
rondes
Ses racines Se diviSes en pluSieurs branches garnies
de fibres en deSSous.
elle est vivace.
Elle est rafraichiSSante

epimedium est un mot compoSé de deux mots grecs
qui SignifieNt grand trefle.
(tetrandrie monogjnie)

34

1

equisetum pratense minus



2

equisetum palustre majus.

36

1

2

3

I

equisetum pratense brevioribus setis foetidum
equisetum foetidum Subaqua repens
on nela trouve qu'au fond d'eau
Sa racine est fibreuse, Satige est ronde, fragile,
elle jette plusieurs branches,
elle fleurit en juin.

3

equisetum pini foliis Simile

2

equisetum palustre brevioribus foliis, polyspermum.

on la trouve ordinairement Sans Semence, mais
quelquefois il en naît une ou plusieurs à chaque
articulation de la tige.

38

Roquette

eruca Silvestris flore albo

Cette plante est une espéce de moutarde
mais plus âcre, Sa Semence est tout a fait
Semblable, elle croît naturellement aux
lieux Arides, contre les murailles

elle a la même vertu, que la roquette a
fleur jaune.

Roquette

eruca Sativa annua flore albo.

On trouve cette plante dans les champs, on la cultive neamoin dans les jardins
Satige S'eleve a la Hauteur de pied. et demi,
Songoût est âcre tirant Sur l'amer

elle fleurit en juin et juillet dans les champs

Sa Semence est petite, ronde, jaune, d'un goût âcre tirant Sur l'amers

elle a la même vertus que la roquette a fleur jaune.

Roquette

Ruchetto — gentile
eruca Silvestris angustifolia.

Sa Semence est propre pour preserver de
l'apoplexie, et efface les taches de lentille
au visage.

Panicaut de Mer

eringium marinum.

Cette plante croit abondamment Sur le rivage de la mer

Ses feuilles Sont epaisses

Ses racines Sont fort longues et ont un goût aromatiques

Ses Semences viennent jointes deux a deux, larges.

Eringium

eringium minus Capitulo coeruleo.

18

Eringium

erijngium planum flore albo.

50

Panicaut

eryngium planum caule ruberte.

Cette plante est rude au toucher.

elle fleurit en juillet.

52

Panicaut de Zeilan

eryngium Zeilanicum.
coletta Vetta.

Son origine vient de l'afrique, ou elle croît abondamment aux lieux sabloneux.

Sa racine est assez grosse, rampante, — nouée, longue et noirâtre.

Sa tige est simple, aspre grosse et rude au toucher.

54

Fumeterre Bulbeuse

fumaria bulbosa radice cava, foliis acu=
=tioribus.

Titimale

Esula officinarum.
Esula major,
Tithymalus Cij parisiensis.

Cette plante croit dans les champs
Satige pousse plusieurs rameaux
Ses feuilles sont souvent tachées de point jaunes,
Sa racine est grosse d'un pouce, rousse en dehors, pâle en dedans, rendant un suc laiteux très âcre

elle fleurit en avril et maij
elle est annuelle, et lors qu'elle commence a croitre elle est souvent marquée de petite tache rouge.

Son Suc est purgatif mais la violence de son effet ôte l'envie d'en faire usage

58

Titimale

esula linariæ folio.
thijtimalus marinus

Cette plante se trouve assez commune=
=ment sur les bords de la mer.

elle fleurit en maij et juin dans les jardins

elle multiplit par sa semence et craint la
rigueur de l'hiver, c'est pourquoij on la met
en serre dans cette saison

60

Esule

esula foliis pini
pityusa dioscoridis.

Elle croit communement dans les champs,
et les chemins

elle fleurit en maij

Ses Semences ont beaucoup de ressemblan:
=ce aux Lentille

Sa racine est assez grosse, blanche,

62

Tithÿmale

esula folio mijrthi.

Cette plante naturellemint croit aux
lieux montagnieux en italie.
on la cultive dans nos jardins ou elle fleu:
rit en maij
Ses feuilles Sont grasette.
elle multiplie par Sa Semence.
elle craint legrand froid, cest pourquoj
on la met en Serre pendant l'hÿver.

64

63

Esule

Esula Sicula Salicis folio

66

Esule

esula Arborescens prolijfera

68

Asteroïdes

asteroïdes americana nodosa

70.

1

2

3

1

Brunelle

Brunella folio laciniato flore rubro.
Brunella altera, (icon dod: 316) (J B: p: 261)
Brunella 2a flore purpureo clusii
prunella laciniata [Lin Sp 2 pag 837]

[didynamie gymnospermie)

2

Brunella

Brunella magno flore angustifolia (j.b: 3 430)

3

auricula ursi borraginöides.

72

Beccabunga

beccabunga angustifolia major.
anagallis aquatica flore luteo.
anagallis aquatica major folio oblongo
Veronica anagallis (Linn Sp 16 pag 16) (c: Bauh 252)

Il est annuelle

(*diandrie monogynie*)

74

Blattaria

Blattaria perennis Verbasci folio flore purpureo.

Blattaria

blattaria perennis Verbasci folio flore albo.

Lisimachie

6 Lattaria Spuria Spicata rubra.

* Asphodele Blanc.

asphodelus albus ramosus.
asphodelus ramosus. (Lin Spec pag 444)

Elle est commune en portugale, en espagne, en italie et en autriche.

elle est vivace

(hexandrie monogynie)

82

autre asphodele Blanc

asphodelus albus folio viridi.

84

Le Grand asphodele Jaune

asphodelus luteus major.

Astragale

astragalus siliqua curva

84

Pois Sauvage

pisum Silvestre ——— (clusius)
astragalus Silvestris major.
pannonicum.
orobus latifolius pannonicus.
astragaloides ——— (dodonæus)

Astragale annuele

astragalus annuus peregrinus vel Stella
leguminosa – – – – – – – – – – (J Bauhin)
Stella leguminosa arturo cortusi (lo Belvicon 83)

92

Althæa en arbre

althæa arborescens flore pallido striato.

94

Althæa en arbre

althæa arborescens glabra flore albo.

96

97

Althæa

althea folio petrofelini

98

Althæa

althœa folio ricini

100

Althæa

althaa frutescens brijoniæ folio

anagallis D'espagne

anagallis hispanica flore caeruleo

104

Ageratum

ageratum ferulaceum (C: Bauhin 134) qui
refert ad chrysanthemum et buphthalmum

Alcea

alcea flore albo & alcandiore (c 6 p: 316)

168

Alcea

alcea pentaphÿllea flore albo pleno (J:6:)
alcea cannabina - - - - - - - (C:bauh)
malva cannabina perennis - (parkinson)

110

alcea

alcea Silvestris flore pallido.

112

Alcea

alcea Silvestris rubra

Althæa en arbre

althæa arborescens Glabra flore purpureo magno.

116
1
2

1

Absinte

absinthium chamaemeli capitulis.
absinthium montanum foliis brevioribus
et latioribus - - - - (C Bauhin p: 140)

2

Absinte

absinthium longi folium pentaphijlleum
absinthium montanum candidum (C B: 139)
absinthium valesianum candidum (j B:)
absinthium latifolium artemisiæ
foliis - - - - - - - - - (columna)

1
2
3

1

Absinte

absinthium tenuifolium — (J. Bauhin)
on l'appelle en françois alluine de narbonne.

2

Absinte Marine

absinthium Sepiphium

Son origine vient d'une isle de la mer égée apellée Seriphus.

3

Absinte

absinthium lavendulæ foliò.

1

2

1

Aconit

aconitum foliis cijclaminis

Son origine vient de carpathi, montag=
=ne de Sarmatie

2

Aconit

aconitum licoctonon luteum (c:b:p:183)
aconitum luteum majus (dodonaeus)
aconitum luteum vulgatius — (Clusius)
~ luparia lutea, (tragus)
aconitum lijcoctonum (Lin Sp 1 pag 750)

Elle est commune en Suisse, en autriche
et en italie
elle est vivace
(polijandrie trigijne)

122

1

2

3

1

Adonis Sauvage

adonis Silvestris flore phoniceo.

2

Adonis

adonis hortensis minor.

3

Adonis Sauvage

adonis Silvestris flore majore rubro.

124

1

Fleur D'adonis

adonis hortensis major.

2

Adonis Sauvage

adonis Silvestris flore minore rubro.

3

Perce Mousse

adiantum aureum majus.

1

2

3

4

1 Adonis Jaune

adonis lutea hellebori radice.
ranunculus foeniculaceis foliis, hellebori-
nigri radice.
helleborus niger tenuifolius buphtalmi flore (C:63.637)
helleborus hippocratis pseudo helleborus niger,
(clusius 333)

2 Adonis Jaune

adonis lutea medio nigricante.

3 Adonis Jaune Sauvage

adonis silvestris flore luteo.

4 Adonis

adonis flore carneo.

128

Blattaria

Blattaria lutea quadrifoliata.

130

Petite bourache

borrago Verrucosa minor.

132

Brÿone D'afrique

Brijonia africana glabra foliis profunde
Sectis tenuioribus.
Brijonia africana glabra foliis in profun=
=das lacinias divisis, flore luteo.

La Semence de cette plante a été apporte en
europe, du cap debonne esperance

elle craint la rigueur de l'hiver cest pour
quoij dans cette Saison on la met en serre
ou elle reste toujour verte.

Brÿone

brijonia Sideritidis folio, flore cœrulea.

Jasmin de Virginie

gelseminum indicum flore phoeniceo.
Jasminum indicum.
Solanum mexicanum flore magno.
pseudogelseminum siliquosum.
clematitis hœdevacea indica jasmini foliis
flore amplo phoeniceo.

1

2

1

Hiacinte D'afrique

hijacinthus africanus foliis colchici, flori=
=bus coccineis major.
gladiolus affinis seu antholissa.

2

Gladieule D'afrique

gladiolus africanus angustissimo folio
dilute purpurascens.
gladiolus africanus, radice tuberosa, cepæ
foliis - - - - - - - - - - (Creijnius)

Geniculata

geniculata
Julifera americana foliis pinnatis.

Cette plante nous a été apporté en europe
de la nouvelle espagne qui est l'amerique Sep=
=tentrionale ou elle nait Sur les coteaux
et dans les plaines

Elle adoucit les douleurs et mondifie le
passage des urines

Genipa.

genipa americana ..... (Lin Sp 1 pag 251)
ganipaba
Janipaba.

C'est un arbre commun dans l'amerique il S'élève aussi haut que le chêne, fort gros, couvert d'une écorce ridée, de couleur cendrée,
Son bois est fort dur.

Ses fleurs Sont d'une Seule piece disposées chacune en campane
quand Sa fleur est passée Son calice devient un fruit gros comme le poing, ce fruit est charnue, couvert d'une écorce épaisse,
Sa chair est tendre,
ce fruit est Séparé en deux loges remplie de Semence, et quoi qu'il ne soit pas agreable au goût, cependant les négres en mangent, quoi que Son Suc Soit blanchâtre, il teint neanmoins l'eau en noir, et en fait un encre dont on pourroit Se Servir pour ecrire, mais cette ecriture disparoit promptement.

(pentandrie monogynie)

145

Gentiane des Prez

gentiana pratensis flore lanuginoso.
gentianella cœrulea oris pilosis (C: B: p:) 108
gentianella cœrulea, fimbriata angusti=
=folia autumnalis.
gentiana ciliata [Lin Sp 24 - pag 334]

Cette plante croit dans les prez, dans les bois et aux lieux montagneux. en Suisse, en Italie, et en canada

(pentandrie digynie)

146

Gentiane D'automne

gentiana autumnalis ramosa.
gentianella multiflora autumnalis et cæ=
=rulea purpurascens - (C: C: Bauhin p: 188)
gentiana amarilla (Lin Spp 22 pag 334)

Cette plante croit dans les prez

elle fleurit en juillet et aoust dans nos jar=
=dins.

elle est annuelle

(pentandrie digynie)

j48

149

Gentiane D'automne

Gentiana autumnalis ramosa flore pleno

150

Gentianelle des Alpes

Gentianella alpina angustifolia magno flore.
Gentianella major verna (clusii histor: p 314)

Cette plante croit volontairement Sur les alpes ou elle flourit en juin et juillet. et en maij dans nos jardins.

Ses Semences Sont canelées et de couleur de terre.

152

Pneumomonthe

gentianella autumnalis pneumomonthe dicta.
gentiana angustifolia autumnalis major (c: b: p 184)
campanula autumnalis - - (dodoneus)
gentiana pneumonanthe (Lin Sp 5 p 330)

Cette plante croit dans les prez et particulierement sur leurs bords.

elle fleurit en aoust et Septembre.
elle porte tantôt une et tantôt plusieurs fleurs.
elle est vivace
Sa racine est longue, jaune, et d'un goût amer.

(pentandrie digynie)

154

Geranium D'afrique

Geranium africanum noctu olens flore rubro, anemonis folio angustiore.

156

Geranium D'afrique

Geranium Africanum noctiolens, flore rubervimo anemonis folio latiore.

158

Gentiane

Geranium D'afrique

Geranium anemones folio, africanum
nocta-olens, flore atro rubente.
Geranium batrachöides hirsutum flore
atro rubente - - - - (C. Bauhin p. 318)

Geranium D'afrique

Geranium africanum folio malvæ picto.

162

Geranium D'afrique

Geranium africanum alchimillæ hirsu=
=to folio.

164

Geranium D'afrique

geranium africanum frutescens malvæ folio odorato.
geranium africanum frutescens malvæ folio laciniato odorato.
geranium malvæ folio odorato flore purpurascente capitis bonæ Spei. (Breijn)

Geranium D'afrique

geranium africanum melissæ odore.
geranium africanum frutescens malvæ folio, melissæ odore flore purpureo minori.

164

Geranium D'afrique

geranium africanum arborescens, flori:
=bus rubicundis.
geranium africanum arborescens floreigni:
=to Venetis. — — — — — (Boerrhaave)

elle est toujours en fleur.

170.

Geranium

geranium africanum frutescens foliis inferioribus azari Superioribus staphisa=
=gria Splendentibus ut maculati.

1
2

1

Geranium D'afrique

Geranium africanum noctu olens aquilegiæ folio, flore incarnato rubente.
geranium africanum noctu olens tubero= =sum et nodosum aquilegiæ foliis (brevi'us)

Cette plante croît volontairement au cap de bonne esperance.
elle fleurit en juillet et aoust dans nos jar= =dins.

2

Geranium

Geranium batrachoïdes flore carneo.

1
2

1

Geranium

geranium batrachoïdes flore variegato.
geranium anglicanum variegatum (C.B.: p: 318)

elle fleurit dans le mois de juin dans nos jar=
=dins.

2

Geranium de Boheme

geranium batrachoïdes flore rubro striato.

176

Geranium de Boheme

geranium bohemicum unctuosum.

Cette plante croit volontairement dans les prez en Boheme.

elle fleurit en juin dans nos jardins

elle multiplit par sa Semence.

178

1

Geranium

Geranium hæmatodes flore pallido Striis rubris notatis.

geranium romanum Versicolor Seu Striatum

Cette plante croit volontairement Sur les bords de la mer en angleterre,

elle fleurit en juin dans nos jardins.

elle multiplie par Sa Semence.

2

Geranium

Geranium cicutæ folio inodorum

Cette plante croit dans les champs Secs,

elle fleurit en maij, et Sa fleur est quelquefois blanche.

Sa racine est longue, jaune au dehors, blanche au dedans.

1
2

1

Geranium Musqué

geranium moschatum folio ad myrrhidem accedente minus - - - - (J: bauhin)
geranium cicutæ folio Supinum.
geranium cicutæ folio Supinum minus (c: 6: p: 319)
geranium moschatum in odorum.

Cette plante nait aux lieux rudes et pierreux.
elle fleurit en maij

2

Geranium

geranium columbinum maximum foliis dissectis.
geranium columbinum majus foliis imis longis, usque ad pediculum dissectis

Elle croit volontairement en angleterre

elle fleurit en maij

182

183

Geranium

Geranium Officinarum

184

L

Gramen Marin

Gramen marinum.
gramen cijperoïdes marinum (J:528)
gramen cijperoïdes maritimum (C:6:p:6)
Cavijophillus montanus minor (C:B:P)

elle fleurit en juin et juillet.

2

Gramen

Gramen lanatum pratense.
gramen pratense paniculatum molle. (C:B:p:p:2)
gramen holosseri cum - - - (hoffmann)
juncus bombicinus - - - (J: Bauhin)
Gramen junceum lanatum vel juncus bombicinus vulgaris - (parkinsonus)
linum pratense - ——— (cordus)
Holcus lanatus (Lin Sp 5 pag 1485)
(cette plante croit dans les prez
elle fleurit en maij.
(polygamie monoecie)

186

I

2

1

Gramen

Gramen pennatum aliis Sparteum.
Gramen plumarium et plumeum. (park)
Spartum austriacum pennatum (clusius)
Gramen Spartum pennatum majus (Scheuch 2)

Cette plante croit volontairement dans les lieux vuides et pierreux de l'autriche et d'hongrie
elle fleurit en juin dans nos jardins.

2

Gramen Fleurissant

gramen floridum.
alsine pratensis Gramineo folio, ampliori
Carijophillus arvensis glaber flore ma:
=jore et minore.
Stellaria graminea (Lin Sp 5 pag 604)
Cette plante croit dans les prez et dans les bois ou elle fleurit au mois de may et juin
elle est vivace

(decandrie trigyne)

I

2

1

Gramen

gramen typhoïdes Spicâ multiplici.

2

Gramen

gramen junceum monstrosum folio
articulato Silvaticum.
Juncus articulatus (Lin. Sp. 8. pag 465)

Cette plante se trouve dans les prer hu=
=mides

elle est vivace

(hexandrie monogynie)

190

Juliane de Nuit

hesperus pallido noctiolens.
hesperis montana pallida odoratissima
hesperis colore ineleganti. (C:6:p:201)
(J:6:2:879)
hesperis obsoleti coloris.
hesperis melancolica.
hesperis pannonica.
viola matronalis flore obsoleto.
hesperis tristis (Lin Sp i pag 927).
Cette plante croit ala hauteur d'environ
deux pieds. elle est commune en hongrie et en
autriche.
Son goût est d'abord aigrelet ensuite âcre
elle n'a pas d'odeur dejour, mais vers le
soire elle en rend une fort agreable.

Sa racine est fibreuse
elle est bisannuelle

Etant machée elle fait couler la Sali-
:ve.

(~~tetra~~dijnamie Siliqueuse)

192

190

Hÿpericum.

hijpericum minoribus foliis.

194

Hypericum

hijpericum minus Supinum
hijpericum Supinus glabrum exiguum
et primum — — — — — (tragus)
hijperi cum minimum Supinum (J: G: 3: 384)

196

Le Sabot ou Soulier de Notre Dame

helleborine Seu calceolus mariæ.
helleborine flore rotundo.
damasonium nothum.
alismatis Species flore ferrugineo (C:B:187.)
cypripedium calceolus (Lin Sp 1 pag 1346)

Cette plante croit dans les champs et les bois ou elle fleurit en maij et juin.

ond'appelle Sabot de notre dame parce que les feuilles Sont ploiées de façon quelles Semblent representer des Sabots ou Souliers.

(gynandrie diandrie)

198

Helleborine

helleborine flore carneo.
helleborine angustifolia purpurascens.
Swapias helleborine D Lin Sp i p 1344)

elle est vivace

(gynandrie diandrie)

200

Hieracium

hijeracium murorum foliis cirsii ma=
=culatis.
pulmonaria gallorum flore hieracii.

202

hormin

horminum luteum glutinosum.
galeopsis Species lutea, viscida, odora=
=ta nemorensis; — (j: 6: 3: 314)
horminum luteum seu colus jovis (park)
colus jovis :. - - - - - - (lobel)
Salvia montana maxima, folio
hormini, flore flavescente. (c: b: p 238)
Salvia glutinosa (Lin Sp 23 pag 37)
(cette plante croît volontairement
aux lieux boueux, aux pieds des
montagnes

elle fleurit en juin et juillet dans les
jardins des curieux

elle est vivace.

(Diandrie monogynie)

hormin

horminum indicum majus.

206

hormin

horminum peregrinum foliis Salviæ.

Cette plante croit dans les vignes et aux bords des champs.

elle fleurit en juin.

208

hÿacinte D'afrique

hijacinthus africanus orchioides di=
=phijllos flore crocco

hÿacinte D'afrique

hijacinthus africanus orchioïdes Ser-
pentarius.

212

Hyacinte Sauvage

hijacinthus calamistratus.
hijacinthus comosus, ramosus nondum
descriptus, purpureo violaceus.
hijacinthus comosus calamistratus
(cornutus 210).

Cette plante croit volontairement dans
la foreste de francfort Sur le mein, grande
ville d'allemagne en franconie.

elle fleurit en maij dans les jardins des
curieux.

Hijacinte Sauvage

hijacinthus comosus major purpureus,
hijacinthus maximus botrijoïdes coma
coerulea - - - - - - (j: bauhin 2.574)

Cette plante croit volontairement dans
quelque endroit de l'allemagne, comme
dans les champs de la bavière (duché d'alle
magne) et particulièrement dans les champs
montagneux aux environs du fleuve
regen

elle fleurit en juin et juillet.

Hyacinte

hijacinthus Spicatus, Stellatus, floribus in: :carnati caule et foliis orchidis.

Sa fleur est très odorante.

218

Jacée de Montagne

jacea laciniata montana flore luteo.

220

Jacobé de Mer

jacobea marina seu cineraria.
jacobea maritima (: C: Bauhin p: 131)
jacobea fruticosior foliis utrinque candi=
=cantibus – (boerrhave I: p: 99 n° 7)
jacobaea marina incana – (dodonaeus)
cineraria maritima (Lin Sp 9 pag 1244)
Cette plante croit volontairement aux
lieux maritimes.

elle fleurit en maij, juin et juillet dans
nos jardins.

elle est vivace

(Syngénésie polygamie superflue)

Jacobé de Mer

jacobæa marina foliis pictis.

Cette plante est une variété de la precedente.

224

Iris d'esPagne

Iris hispanica Bulbosa flore pleno
Coruleo.

226

Iris de Perse

iris bulbosa persica.

224

229

Laitue Maculée

lactuca maculosa.

230

Laitue Rouge

lactuca rubra foliis maculatis conspi:
=cua.

On cultive cette plante dans les jardins pour la manger en Salade, elle est plus douce que les autres laitues mais plus dure, c'est pourquoi on ne coupe que les jeunes feuilles, elle repousse longtemps avant que sa tige s'élève.

elle fleurit en juillet.

Ses Semences Sont noires.

Elle a la même vertus que les autres laitues.

232

Lavende

Lavendula folio dissecto,
Lavendula folio multifido (cib: p 216)
Lavendula multifida (Lin sp 2 pag 800)

elle est bisannuelle

(didynamie gymnospermie)

Pate de Lion.

Leontopetalon
leontica leontopetalum (Lin Sp 2 pag 448)

Cette plante croit volontairement en italie, en l'isle de candie et autres pays chauds.

elle est vivace

(Hexandrie monogynie)

236

Leucoium d'afrique

leucoium Africanum floribus lini
heliophila coronopifolia (Lin Sp 2 pag 927)

Elle est commune aucap de bonne espé=
=rance

elle est annuelle

(tetradijnamie siliqueuse)

238

Leucoium D'espagne

leucoium bulbosum autumnale :-
leucoium bulbosum autumnale (park)
leucoium bulbosum autumnale minimum - - - - - (dodon pempt 230)
leucoium autumnale (Lin vp 3 pag 414)

On trouve cette plante dans les jardins des curieux, et nait en portugale et en espagne

elle fleurit en octobre et novembre en espagne ou elle croit volontairement

elle est vivace

(hexandrie monogine)

210

Leucoium Bulbeux

leucoium bulbosum hexaphyllon majus.
narciss. — leucoium vulgare (tourn: 387
leucoium vulgare — (C:6:p:55)
leucoium bulbosum hexaphyllon (so: 230)

Cette plante fleurit en mars.

212

Leucoium bulbeux Tardif.

Leucoium bulbosum Serotinum.
Leucoium bulbosum hexaphyllon polyanthos.
Leucoium bulbosum majus Sive multiflorum.
narciso-Leucoium pratense multiflorum ——————— (Tourn 387)
Leucoium æstivum (Lin Sp 2 pag 414)
Cette plante croit volontairement en italie, en hongrie, dans les pres et les marais.

elle fleurit en maij etant cultivée dans les jardins.

elle est vivace

(hexandrie monogynie)

244

1

2

I

Lys-Narcisse

Lilio-narcissus indicus albus
Lilio-narcissus indicus albus flore alb.
exterius rubente. — (Tourn. 386)

7

Lys-Narcisse de Virginie

Lilio-narcissus Virgineus.
Lilio-narcissus indicus pumilus mo-
-nanthos croceus.

Lijs-Martagon

lilium-martagon floribus reflexis po=
=lijanthos album punctatum (i:b:p:78)
lilium montanum maximum album
punctatum _ _ _ _ _ (eijst)
Lilium montanum floribus ex viis ma=
=culis rubris asperjum. (Tourn 371)

248

Lÿs- Piramidale

Lilium piramidale moschatum (C:6:p:78)
Lilium martagon imperiale moschatum.
Lilium martagon montanum majus flo=
=ribus re flexis - - - - - (morisson)
Lilium montanum majus (parkins)

250

Lÿs-Martagon Rouge

Lilium martagon angustifolium rubrum.
Lilium rubrum præcox - - - (Clusius)

252

Linaire D'autriche

linaria austriaca major
authirrhinum bellidifolium (Lin Sp 29 pag 860)
Linaria odorata (dodonoi pempt ad 184)

Cette plante croit volontairement dans
l'allemagne et particulierement en au=
=triche.

elle est bisannuelle

(didinamie angiospermie)

254

Linaire

linaria bellidis foliis odorata, flore purpureo, sine calcaribus.

256

Linaire

linaria non ramosa flore albo.
linaria pusilla procumbens, lathifolia
flore pallido, rictu aureo (Tourn 169)

elle fleurit en maij et juin dans nos
jardins.

1

Linaire

anthirrhinum purpureum (Lin Sp 11 p 853)
linaria purpurea major odorata.
linaria purpurea elatior [hortus eijstett: c:b:p.213]
linaria purpurea magna [j:b:3.460.]
linaria altera purpurea [dodon pent 183]
elle fleurit en juillet dans nos jardins et croit volontai=
=rement au raijaume de naple particulièrement au bas
du mont Vessuve (didijnamie gijmnospermie

2

Linaire

antirrhinum alpinum ..β (Lin Sp 23 p 856)
linaria tenui folia cærulea.
linaria cærulea repens. [c:b:p:213]
elle fleurit en juillet dans les jardins.

(didijnamie angiospermie)

3

Linaire

antirrhinum triphyllum (Lin Sp 8 p 852)
linaria triphylla lutea
linaria triphylla minor lutea. [c:b:p:212]
linaria valentina ----- (Clusius 351]
linaria hispanica --- (clusius)
linaria vexillo floris pallido [boerrhaave I.232]
elle fleurit en juillet dans nos jardins et croit volontai=
=rement en espagne aux environs de valence, a l'ombre.
elle est annuelle (didijnamie angiospermie)

260

Melissophyllon

melissophyllon.
melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente — — — (Tournef 193)
melissa tragi.
lamium montanum melissæ folio (c.b.p.231)
melissa adulterina quorundam amplis foliis et floribus non grati odoris (c.b.p.232)

Cette plante croit volontairement dans les forests et sur les hautes montagnes.

elle fleurit en juin et en juillet.

Moly Des Pyrenées

moly latifolium luteum.
moly pyrenaicum flore luteo (Rupp 122)
allium latifolium luteum (tournef 384)
moly latifolium luteum odore allii pri=
=mum (C: Bauhin p: 75)
moly latifolium flore flavo
moly luteum botanicorum latifolium
allii odore. (J: Bauhin. 2. 562)

Cette plante croit volontairement sur les monts pyrenées, qui sont une grande chaine demontagne qui Separent la france de l'espagne et s'etendent depuis la mediterranée jusqu'a locean.

elle fleurit dans nos jardins, en maij et juin.

264

Molÿ D'espagne

molÿ purpureum.
molÿ hispanicum purpureum.
molÿ montanum latifolium purpureum
hispanicum. (clusius)
molÿ latifolium hispanicum.

Momordica

momordica indica fructu majore flaves=
=cente,
momordica Zeilanica pampinea fronde
fructu longiori - - - - (tournef 103)
momordica Zeilanica major.
cucumis indicus puniceus major.

Cette plante est annuelle,
Son origine vient des indes.

Son fruit varie beaucoup par sa couleur
car il est tantôt jaune et tantôt rouge.

264

Narcisse des indes

narcissus indicus flore liliaceo Sphoeri-
=eus.
narcissus indicus Sphoericus flore li=
=liaceo. — — — — (ferrarius p: 117)

270.

Campane Jaune

narcissus luteus calijce prælongo (C:B:p:52)
narcissus major totus luteus calijce præ=
=longo.
pseudonarcissus major hispanicus (clusius 62)
narcissus Silvestris alter — — (dodon)
bulbocodium hispanicum (J: bauhin)
narcissus bicolor (Lin Sp 3 pag 415)

Son origine vient d'espagne

elle fleurit en avril dans nos jardins.
elle est vivace

(hexandrie monogjne)

272

Narçisse

narcissus septentrionalis calice luteo pleno oris incisis.

274

Narcisse

narcissus Septentrionalis calice luteo
pleno duplicatis foliis.
narcissus luteus Sijlvestris duplici et
triplici tubo aureo. – (C: Bauhin p: 54)
narcissus duplice tuba flore luteo (Boerrh 122)
pseudo narcissus pleno flore. Seu triplici
tuba – – – – – – – – – – – – (Clusius)

276

Narcisse

narcissus Orientalis calice aureo folio=
=lis pleno.

narcissus Orientalis calice aureo pluribus
foliolis fortilibus pleno-(C: Bauhin p:)

elle fleurit en avril dans nos jardins.

279

Nigelle de Crete

nigella Cretica folio foeniculi Seu melanthium calice et flore minore luteo.

Melanthium peregrinum Sive creticum. (C:B:p:146)

elle flourit dans nos jardins en aoust et Septembre

280

Nigelle D'espagne

nigella hispanica flore albo Simpli=
=ci
nigella latifolia flore majore Sim=
=plici albo.
melanthium hispanicum majus.

282

Nisi

ginseng.
ging-ging.
aureliana. Canadensis.

Cette plante est fort commune en canada
les iroquois la nomme garent-oguen cést
a dire racine qui represente le corps d'un homme.
on croijoit autrefois que cette plante ne croiſ-
-soit que dans la chine d'ou nous la tirions
mais le pére jartoux missionnaire jesuite
qui avoit vû cette plante dans l'orient
en donna une figure et une description si
exacte qu'on reconnut la même plante en
Canada.

Les médecins chinois qui s'en servent l'estu
assurent que sa racine est souveraine pour
purifier le sang et reparer les forces affoiblies
par de longues maladies, pour la preparer
on met de l'eau dans une tasse et l'ayant fait
bouillir on jette dedans du ging-ging coupé
par morceaux, on couvre bien la tasse pour
le laisser infuser et quand l'infusion est
tiede on la boit le matin a jeun, cést la ma-
-niere dont les chinois le prennent, mais en
france on le prend en poudre a la dose de deux scrupules.

284

Roucou.

rocourt.
rocou.
achiote
vrucu

Cet arbre est demoijenne grandeur et croit dans les indes ou on le cultive avec soin pour en tirer le Roucou qui est une pâte ou extrait tirée des semences et suc de son fruit que l'on pile et que l'on fait infuser ~~pendant~~ ou tremper pendant huit jours, pour donner le temps a l'eau de separer la substance rouge et humide qui est adhaerante a la semen=ce, puis on le laisser fermenter pendant huit autre jours, ensuite on fait bouillir cette eau, elle jette alors beaucoup d'écume, et c'est cette écu=me qui est le roucou, on a bien soin de la ré=ceuillir et on la remet au feu pour la reduire en pâte, telle qu'on nous l'envoije en europe. les teinturiers s'en servent.
il faut choisir le rocou, seche, de couleur rouge, d'une odeur de violette

Il fortifie l'estomac, arrête le cours de ventre et excite l'urine.

Vigne Batarde

Vigne - Sauvage

pareira-brava
botua.

C'est une espéce de vigne qui croit commu=
=nement dans le bresillet dans les indes orien=
=tales et dans le mexique,

Sa racine prise en poudre dans du vin blanc
est propre pour la pierre et chasser l'urine.

pareira brava est un mot portugais qui
Signifie vigne Sauvage

284

2

1

1

Caapeba.
pareira Brava Segunda.

2

parietaria geniculata palustris
Helxine Silvestris Seu fluvialis Seu rivalis
major et minor — — — — (C. Bauhin p: 197)

290

Pediculaire

pedicularis lutea pratensis Seu crista galli foliis pictis.
crista galli lutea - - - (parkinson)
pedicularis pratensis lutea vel crista galli - - - - - - - - (c: bauhin)
crista galli - - - - (gerardus)
crista galli foemina.

292

Pediculaire des Prez

pedicularis pratensis rubra.
pedicularis pratensis purpurea (c:b:p:160)
pedicularis - - - (gerardus)
pedicularis campestris prior tragi.

294

perfoliata longi folia major.
perfoliata annua longioribus foliis [g:b:]

Elle est propre a consolider les plaies recentes.

296

Courage

persicaria Geniculata palustris
polijgonum hijdropiper (Lin Sp 9 p. 517)
persicaria urens Sin hidropiper (Bauh Pin p. 101)
hijdropiper (Dodon pempt 607)

Elle croit dans les lieux humides.

elle est annuelle

(octandrie trigynie)

298

haricot Americain

phaseolus fructu pulcherrime variegato.
phaseolus peregrinus II clusii.
phaseolus peregrinus fructu variegato (c:16:)
phaseolus americanus fructu pulcherrime
variegato. - - - - - - (volck. p:328)

300

I

Coeur de St thomas.

faba purgatrix.
phaseolus major - - - - - - - - (Clusius)
faba purgatrix latissima ex insula divæ tomæ.
Cor divæ thomæ.
phaseolus novi orbis - - - - - (Lobellius)
phaseoli purgantes - - - - - - - (parkinson)
Cette plante croit volontairement dans l'isle d'est thoma, ile d'afrique dans le golfe deguinée.
son fruit purge violemment par haut et par bas.
on l'appelle coeur d'est thomas a cause de sa figure et de l'ile ou il croit.

2

Caracole

phaseolus indicus cochleatus.
phaseolus americanus perennis flore cochleato odorato, seminibus fuscis, orbiculatis cara=colla dictus.
phaseolus indicus cochleato flore.
phaseolus caracolla (Lin Sp 8 pag 1017)

elle est commune aux indes

(Diadelphie decandrie)

302

1

polijgala minor Coerulea.

2

polijgala minor rubra.

3

polijgala alba minor

4

polijgala major flore albo seu flos ambar:
=valii.
polijgala alba - - - - - (tabernæmont)

304

pimpinella Saxifraga major umbella
candida ... (bauhin pin 159)
pimpinella Saxifraga major (Syst. lin. sp. pag 378)

elle est Vivace

(pentandria digynia)

306

pimpinella Saxifraga foliis dissectissimis.

Liseron du Mexique

Convolvulus mexicanus Battata purgativa

310

Liseron

Convolvulus monacoeus Sen cibo de-
-cobras

Coral arbre

Coral arbor Siliquosa
Coral arbor Siliquosa orientalis fructu
obscure rubente - - - - - - (C: bauhin)
Siliquosa Silvestris spinosa, arborindica
arbor Siliquosa - - - - - (J: bauhin)
arbor fabifera - - - - - - (bontius)

Le Faux Cornouiller

Cornus foemina seu virga Sanguinea
cornus foemina - [C: 6: | Tournefort]
ligustrum - - - - - [Brunfelsius]
Virga Sanguinea - - - - - - [matthiolus]
ossea - - - - [lonicerus]
cornus foemina putata virga Sanguinia [J: 6]
cornus Sanguinea [Lin Sp 2 pag 171]

Cet arbrisseau pousse des tiges fermes, dures, couvertes d'une écorce rouge, d'une odeur fétideuse. son bois est blanc et fort dur.
Ses feuilles sont quelque fois mêlé d'un peu de rouge
Ses fleurs sont odorantes.
Son fruit est Vert au commencement et noircit en meurissant, sa chair est Verdâtre, acerbe et de mauvais goût un peu amere: il renferme un petit noiau osseux
il croit aux lieux montagneux et pierreux, dans les haïes et dans les bois.
Ses fruits sont astringents, ils arretent les hemorrhagies et les cours de ventre.

(tetrandrie monogynie)

316

Costus Arabique

Costus arabicus. (Lin Sp 1 pag 2)
costus iridem redolens - - - (C: bauhin)
chianfou - - - - - (par les chinois)

Cette plante est un arbrisseau qui croit abondamment dans l'arabie heureuse,

elle est vivace

On se sert de sa racine en medecine, son goût est âcre et aromatique accompagnée d'amer=tume, elle fortifie l'estomac, aide a la digestion chasse l'urine et les mois aux femmes.

(monandrie monogyne)

318

Serpentine

Dracunculus Seu Serpentaria major.
Dragontia maggiore (par les italiens)

Cette plante croit aux lieux ombragenx

elle fleurit en juin et juillet dans nos jar:
: dins .

320

Anis Etoilé

Ou Badiane

anis de la chine ou de Siberie

anisum Stellatum.
anisum indicum Stellatum —(gerardus)
anisum peregrinum ————(C: Bauhin)
anisum Sinense.

Cet arbre croit en la chine, Ses Semences
Seules Sont en usage
le bois de cet arbre a l'odeur de l'anis
c'est pour quoij on l'appelle bois d'anis

Ses Semences Sont renfermées dans des
capsules disposés Six en étoiles, chaque
capsule contient une Semence aſſez grosse,
de couleur tanée, luisante, d'une odeur
et d'un goût de notre anis, mais plus fort.

Elle est propre pour chasser les vents
fortifie le cœur et l'estomac.
les orientaux et les hollandois a l'exemple
des chinois mêlent de cette anis dans leur
sorbec et dans leur thé pour le rendre plus
agreable.

322

anthijllis vesicaria
anthijllis major, hispanica, vesicaria (mōr)
lotus pentaphijllus vesicaria (c: bauhinpin: 332)

924

Aquilegia

Aquilegia non corniculata

326

327

Armoise Marbrée

Arthemisia foliis pictis
Arthemisia foliis ex-luteo variegatis

328

L'arum des Jardins

arum hortense latifolium.

330

Canne a Sucre

Autre Espece

arundo Saccharifera altera

Saccharum officinarum (Lin Sp 1 p 79)

(triandrie digynie)

392

Cereus

Cereus Scandens medius.

Cereus Scandens medius, polijgonus articu:
:latus Spinosissimus.

334

Cotyledon

Cotyledon foliis rotundioribus purpureo cinctis floribus pendulis ex luteo rubentibus.

336

337

Cotÿledon

Cotÿledon africanum frutescens flore um=
=bellato coccineo.

338

339

Cotyledon

Cotyledon majus arborescens.

340

Cotyledon

Cotyledon aloës facie perfoliatum

342

Ficoides

ficoides peregrina procumbens maxima foliis latissimis, una cum caulibus cristallina aspergine ornatis.

344

345

Ananas Noble

ananas brava.

346



1

2

1

Ficoides occidentale

ficoides occidentale spinosum, melonis facie, costis erectis.
melocactus.
pomum spinosum opuntiatum.
echinomelocactos non lactescens.
echinomelo cactos major.

2

Ficoides D'amerique

ficoides vel ficus americana, sphaerica, tuberculata, lactescens flore albo, fructu, rubro pijramidali,.
melo carduus mammillaris
echinomelo cactos minor
Cette plante nous a été apporté de l'amé=
=rique, elle rend beaucoup de suc laiteux

348

Euphorbe

euphorbium Caule Squammoso.

Cereus

cereus erectus altissimus Surinamensis
Cactus hexagonus (Lin Sp 5 pag 667)

Cette plante croit Sans culture dans les isles
de la jamaique, elle fleurit au mois d'aoust
dans nos jardins.

(icosandrie monogynie)

352

Apocÿn

Apocijnum Seu fritillaria crassa minor.

Apocÿn

Apocijnum Seu fritillaria crassa mons:
:truosa,
apocijnum humile aizoides monstruosum
africanum.

356

1

2

1

Acacia D'allemagne

acacia Germanica



2

Acacia D'egipte Vraye

acacia egiptiaca Vera.

358

Le Grand Erable

acer major ------ (dodonæus p. 840.)
acer montanum ---- (lugd 95)
acer montanum candidum (c: bauhin)
acer pseudoplatanus (Lin sp 2 p 1495)

Elle croit communement sur les montag=
=nes de la suisse et de l'autriche.

(polygamie monoecie)

360

Alaterne Argenté

alaternus argenteus.

362

aune

alnus rotundifolia Glutinosa. (c:b:p:428)
alnus vulgaris — — — — (clusius)
betula alnus (Lin Sp 5 pag 1394)

Cet arbre croit aux lieux aqueux, maré=
=cageux, il est grand, droit,
Son écorce est raboteuse, fragile, noirâtre,
Son bois est pliant, rougeâtre, leger,
Se corompant aisement sur la terre, mais
quasi incorruptible dans l'eau.

Ses chatons sont composés de plusieurs pé=
=lotons de fleur attachées a un filet et
qui sort d'un calice a quatre pointes,
ces fleurs ne laissent rien après elles,
les fruits naissent sur le même pied, de
l'aune, dans des endroits separées des
chatons, ce sont des petites pommes ecail=
=leuses, grosses comme une mûre, elles
s'ouvrent en plusieurs paquets d'ecaille,
et elles laissent voir dans les fentes quelque
semences applaties, rougeâtre.
Son ecorce et son fruit sont astringents.

(monoecie tetrandrie)

361

aune

alnus folio oblongo.

366

Le Bois Puant

Anagyris foetida.

Cet arbrisseau croit dans les pays chauds,
il est fort rameux.,
Son bois est jaunâtre et pâle.

Ses feuilles ont une odeur si forte et si puante, surtout lorsqu'on les écrase, qu'elles font mal à la tête,

il Succede a ses fleurs des gousses longues, d'un doigt semblables a celles des haricots, elles contiennent chacune trois ou quatre semences grosses comme les plus petites feverolles, et formées en reins, blanches au commencement, puis purpurines et enfin etant mûres, elles sont bleuës noirâtres.

Ses feuilles sont resolutives et ses semences vomitives.

364

Jambeiro

arbor indica, flore tetrapetalo &c (Burmann)

C'est un arbre des indes, d'un bel-aspect, fort rameux, lequel portes des fleurs et des fruits plusieurs fois dans l'année, on ne le voit jamais sans fleurs et sans fruits vert ou mûr;
Son écorce est uni et son bois fragile.
Son fruit a un gout agréable, il se mange dans le pays a l'entrée d'estable, ce fruit est nommé par les malabars et les canarins jambolis par les arabes tuphah-indi par les perses tuphat par les turcs alma et par les portugais Jambos. c'est une espece de jambos qui renferme un noyau gros comme celuij d'une pêche, Son gout n'est pas si agréable que le premier, mais ont tous deux une odeur de rose.

On confit Son fruit et sa fleur dans le Sucre

Ils Sont estimés pour guerir les fievres bilieuses, et fortifier le coeur.

370

Ilex Cocciglandifere

ilex coccigera, - - - (J: Bauhin)
ilex aculeata cocciglandifera. (C: Bauhin)

C'est un arbrisseau dont les feuilles Sont épineuses et piquantes, lequel croit aux païs chauds, comme en espagne; en portugale en espagne, en languedoc, Ses rameaux portent beaucoup de chatons garnies de fleurs formés en godet découpés, qui ne laissent point de fruit après elles, les fruits naissent en des endroits Separés, ce Sont des glands lesquels renferment une amande qui Se divise en deux moitiés
il naît attaché ou adherante à l'ecorce et aux feuilles de cet arbrisseau une coque ronde lisse, luisante, rouge, remplie de fort de même couleur, d'une odeur vineuse, d'un gout un peu amer, mais assez agreable, on l'appelle en françois graine d'ecarlatte et en latin Chermes, Hermes, coccum infectorium, granum et coccus baphica, Scarlatum, granum tinctorium, coccus infectoria, l'origine de ce fruit est la piqueure d'un insecte.
cette coque Sert dans la teinture et dans la medecine elle est cardiaque, fortifie l'estomac et repare les forces abatües,

372.

Balsamine Jaune

balsamina lutea sive noli metangere (l:6:p:306.)
impatiens seu noli metangere
impatiens herba (Lin sp2 p 1329.) - (dodon)
noli metangere flore patulo luteo. (morisson)
mercurialis, noli metangere dicta, seu per=
=sicaria siliquosa - - - - - (parkins)
noli metangere - - - - - - - (j: bauhin)

Cette plante croit dans les bois aux lieux humides et ombrageux, et froids.
Sa tige s'éleve a la hauteur d'environ une coudée, rameuse, tendre, lisse, luisante verte, vuide, empreinte d'un suc insipide, ses feuilles sont pleine de suc,
elle fleurit en juin et juillet -
il succede a ses fleurs des fruit longs, menuës, noueux, d'un blanc verdâtre, raijés de ligne vertes, ces fruits s'ouvrent en meurissant et élancent comme par ressort, ses semences qui sont oblongues rougeâtres,
sa racine est fibrée.

Elle est aperitive et chasse l'urine étant prise en decoction
On l'appelle noli metangere; parceque lors=
=que l'on touche son fruit, il s'ouvre ~~avec~~ impetuosité.

(Syngénésie monogamie)

374

Bois D'anis

lignum anisi-
arbor anisi,
anisum moluccense

C'est un arbre qui croit dans les isles molluc=
=ques, iles de la mer des indes, Sous la ligne,
les arbres y sont touj ours verds
cet arbre est different de celuy qui y pro=
=duit l'anis etoilé.

Son tronc est tout herissé d'epine.

il Succede a ses fleurs un fruit gros com=
=me un grain de Coriandre
Son bois rend une odeur d'anis.

il Sert aux ouvrages de marqueterie.

376

Bois de Campêche

Bois D'inde, Bois de la Jamaique

lignum indicum
Cassia carijophillata.

C'est un arbre qui croit abondamment dans les iles de la jamaiques, de campêche et de Ste croix en amerique,
Ses feuilles ont un goût de girofle;

Son fruit a un goût âcre, piquant, aprochant de celuij de girofle, on les appelle graine de girofle et poivre de la jamaique

on pretend que le costus corticosus ou canelle blanche est L'écorce de cet arbre,

son fruit fortifie le cerveau et L'estomac, aide a la digestion et chasse les vents.

378

Licium

lijcium ethiopicum pijracanthæ folio.
lijcium Rhamni Similis; africana fructu
trilocutari folio pijracanthæ (boerrh II.212)

C'est un arbrisseau épineux, rameux,
qui croit a la hauteur de trois pieds, quel=
=que fois plus haut.
Son origine vient du Cap de bonnes espé=
=rance, qui est a l'extremité meridionale
de l'afrique
on le cultive dans les jardins des cu=
=rieux,
il est toujours verd et fleurit en aoust
Septembre et octobre,
Saratine est ligneuse
Ses épines sont roides et très pointues,
Son calice est divise en cinq partie

cette plante craind le froid, c'est pour-
-quoij on la met en sert dans l'hiver.

380

381

Arbre Quintre-feuille

Anagijris Quinque foliata

382

Arbousier

Arbutus - - - - - - - (mattiol: dodon)
Arbutus sive unedo.
arbutus comarus theophrasti. (j: bauhin)
Arbutus folio serrato. - - (c: bauhin)
Comarus - - - - - - (theophrastus)
arbutus unedo (Lin sp 1 pag 566)

Cet arbrisseau croît aux lieux montag=
=neux, dans les bois, il s'élève en candie, si
haut, qu'il égale les plus grand arbres,
son trone est couvert d'une écorce rude, cré=
=vassée, poussant beaucoup de rameaux,
ses fleurs sont en grélot,.
Son fruit est charnuë, jaune avant sa
maturité mais d'un beau rouge etant mûr,
d'un goût austere, ce fruit est appellé en
françois arboux. memœcilon, ou unedo, il
est partagé en cinq loges qui renferment
des semences oblongues, ce fruit est de diffi=
=cile digestion et cause des maux d'estomac,

La feuille l'écorce et le fruit sont astringent,
on emploïe leur decoction pour arreter le cours
de ventre, l'on s'en sert aussi en gargarisme.
(decandrie monogijne)

384

Arbre bdellifere

bdella.

Cet arbre croît en arabie en medie et aux indes.

Son fruit a assez bon goût.

il decoule de cet arbre une gomme appellée bdellium qu'on nous apporte en morceau ordinairement de figure ovale, net, clair, transparent rougeâtre, odorant, d'un goût tirant sur l'amer, cette gomme seule est en usage en médecine

Elle est propre pour exciter les mois aux femmes et hâte l'accouchement, on la dit aussi sudorifique, et digestive, on l'employe exte=
=rieurement pour discuter les hernies et amol=
=lir les duretés,

346

Ben

Ben.
glans unguentaria.
Calamus mijrepsica.

le fruit de cette plante est ordinairement gros comme une noisette, oblong triangulaire ou relevée de trois coins, couvert d'une écorce mince, uni, grise ou blanche, Sous cette écorce se trouve une amande, blanche, huileuse, d'un goût douceâtre.
on tire par expression de ce fruit une huile appellée <u>oleum Balanitum</u> qui a cela de particulier de ne jamais rancir en vieillissant.
Ce fruit purge par haut et par bas, on se sert de son huile pour la gale et les dartres, et les autres demangeaisons de la peau.

388

genista Spartium bacciferum ericæfoliis africanum.

C'est un arbrisseau qui croit communement dans les lieux arides et sablonneux de l'afrique.

Son fruit est d'une agréable acidité

390

Genét D'afrique

Genista Spartium Cœruleum africanum foliis pinnatis.

Cette plante croit volontairement sur les bords des ruisseaux du cap de bonne es= =perance,
elle est toujours verte.

elle fleurit en juin et juillet.

elle craind la rigueur de l'hiver, c'est pourquoi on doit la mettre en serre dans cette saison.

392

Miosotis D'afrique

miosotis alsine caryophilloides africana

394

Mirobolans bellerics.

Mirobolani bellericæ.
mirobolani bellerici.
belleregi.
bellilegi.

C'est un fruit qu'on nous apporte sec des indes. ou l'arbre qui le porte croit sans culture, il est grand comme un prunier. ce fruit est gros comme nos prunes ordi=naires, il contient un noijau oblong, gros comme une olive, pierreux, un peu angu=leux, blanc.

Il est legerement purgatif et astringent a peu près comme la rubarbe.

mirobolanus signifie gland medicamenteux.

396

Mirobolans Emblique

Mijrobolani emblici.
embelgi.
emblegi.
defeni.

Ce fruit est près qui rond et gros a peu près comme une noix de galle, vuide en dessus relevé de six côtes, contenant un noijau comme une petite aveline, relevée de six angle, de couleur jaune; l'arbre qui le porte est grand comme un palmier.

Ces mirobolans nous sont apporté ordinai=rement Séché et coupé par quartier, Separé de leur noijau, Les indiens Sen servent pour ver=dir les cuirs et faire de l'encre.
les indiens Sen servent pour verdir les cuirs et faire de l'encre.

Il a la même vertus que les belleriès.

398

Mirobolans Chebules

Mirobolani chebuli,
quebuli.
chepuli.
cepuli.

Ce fruit est gros comme des dattes, oblongs, pointus par le bout attaché à l'arbre, velû de cinq côtes, l'arbre qui le porte est grand comme un prunier et croit aux indes sans culture, aux environs de bengale.

Il a la même vertu que les precedens.

Mirobolans Citrin

Mirobolani citrini vel lutei,

Ce sont des fruits gros ordinairement comme de grosses olives, relevés de plusieurs côtes, durs, contenants un noyau longuet,

L'arbre qui les porte ressemble assez au prunier et croit sans culture aux grandes Indes

Il a la même vertus que les precedens

Mirobolans indiens

Mirobolani indici Sive nigri, Sive damas-sonii.

Ce Sont des fruits oblongs, gros comme des glands, vidés, relevés de plusieurs côtes, fort durs, creux en dedans, Sans noïaux. ce fruit etant Sur l'arbre est gros comme une olive, vert au commencement, mais en meurissant il devient brun et enfin noir, l'arbre qui les porte a quelque ressemblance au Saule.

leur Goût est aigrelet et astringent

Ils ont la même Vertus que les precedents.

404

Alisier

Mespilus alni lanato folio major
Mespilus alni effigie lanato folio major (C.B.p.452)
Sorbus Silvestris avia Theophrasti dicta ;
Sorbus aria cognominata crataegus folio
Subrotundo Serrato subtus cano (J.633.)
Sorbus alpina — — — — — — — (J: Bauhin 1.65)

106

Anier

Ou Poire Dangoise

mespilus apii folio Silvestris non spinosa,
Sorbus torminalis (C: bauhin p: 454)
crataegus folio laciniato (tournef 633)
Sorbus torminalis et crataegus theophrasti
(j:6:163)
mespilus avenia.

Cet arbre croit dans les bois épais,
il fleurit en maij dans les bois

il Succede a Sa fleur une pomme de la grosseur d'une olive d'un goût astringent comme celuij des nefles, ~~mais~~ elle ne contient pas de fleurs mais des pepins noires comme ceux de la poire ordinaire,
ce fruit meurit en automne.

408.

Azarolier

azarolus, (cæsalpinus)
mespilus aronia
mespilus apii folio laciniato (c: b: p: 453)
mespilus aronia seu neapolitana.
azerolo frutto, pomo dirige (par les italiens)

On cultive cet arbre en italie, en languedoc ou on le nomme pommette, on le cultive dans les jardins des curieux,

lorsque sa fleur est passée, son calice devient un fruit presque rond, charnüe, ayant une espèce de couronne, qui a été formée par les pointes du calice, ce fruit est vert au commen=cement, dur, mais en meurissant il devient rouge, aigrelet, doux, et agréable au goût, il renferme dans sa chair, trois osselets fort durs, ce fruit est appelle azerole

Ce fruit est astringent, fortifie l'estomac arrete le vomissement et le cours de ventre on le mange crud ou confit dans le sucre. cet arbre craind la rigueur de l'hiver c'est pour=quoij ont le met en sert dans cette saison

Muscadier Sauvage

moschata silvestris

Cet arbre croît dans l'asie et particulière=
=ment dans l'isle de banda.,

Son fruit ressemble a l'exterieure a la noix
muscade, mais il est plus long et n'a presque
point d'odeur ni j de goût, c'est pourquoy
il est rare., cette fruit est celuy que nous ap
=pellons noix muscade mâle et en latin nux
moschata mas, ce fruit etant sur l'arbre
est couvert d'un écorce comme la noix mus=
=cade femelle.

412

Pignole

pignola
pinus maritima mugo dicta.

414

Pin

pinus Sativa ossiculis duris foliis longis
pinus Sativa. — — — — [C: Bauhin.]
pinus Sativa Seu domestica [matthiolus]
pinus urbana Sive domestica [parkinsonus]
pinus pinea (Lin. Sp. 2 pag. 1419)

On cultive cette plante dans les jardins principalement aux pays chauds.

Son tronc est trop grand, élevé, droit, gros, nud en bas, rameux en haut, couvert d'une ecorce rude et rougeâtre. Son bois est odorant; Ses feuilles Sont dures et toujours vertes, piquantes par leur bout enveloppées par leur bas d'une gaine membraneuse

Ses chatons Sont a plusieurs bourses membraneuses, qui en Souvrant laissent voir deux loges remplies d'une poussiere menue; ces chatons ne laissent aucun fruit après eux, les fruits naissent Sur le même pied qui porte les chatons, Sa forme est ronde ou pyramidale, écailleuses, les écailles qu'ils composent Sont dures, ligneuses, plus epaisses a la pointe qu'a la base, creusés dans leur longueurs de deux fosses, dans chacune desquelles, est niché une coque osseuse, oblongue, bordée d'une pellicule mince, cafée, rougeâtre, ils Sont appellés en latin Strobili Ses fruits nuces pineæ ou cocculi pinei; Ses coques appellés pignons ou pignola renferment chacune une amande, oblongues, blanches, d'un goût tendre.

les pignons Sont pectoraux, adoucissant

les confiseurs couvrent ces pignons de Sucre

ces pignons Sont differens des pignons d'indes qui est le fruit du palma christi qui est un violent purgatif

l'ecorce et les feuilles du pin Sont astringent.

Tab. 116

3

2

1

4

5

Les Coraux

1

Corail Blanc

corallium album.

2

Corail Blane & Rouge

Corallium partim rubrum et partim album

3

Coralloides Fistuleux

coralloides fistulosa.
les coralloides ne sont pas d'une si grande dureté que les coraux.

4

Corail Rouge

Corallium rubrum.

5

Corail Rouge Pâle

Corallium rubrum pallens.

il faut observer que quoy que la plûpart des autheurs mettent les coraux dans le genre des plantes, ce ne sont néamoins que des espéces de coquillages qui servent de celules a des insectes marins mr Le comte de marsigli et mr Le jussieu l'ont prouvé par leurs observations, voÿez ma phisico chimie — troisieme partie chapitre VI du corail —

418

1

2

3

4

5

1

Corail Noirâtre

Corallium nigricans.

2

Corail Noire

Corallium nigrum. Seu antipathes
il differt du corail par la couleur et sa substance qui est
semblable a celle de la corne. c'est un ouvrage Lithophiton.

3

Coralloides Porreux

coralloides lapidosa et porrosa.

4

Arbriseau De Corail

corallii albi effigie lapidosa

5

Coralloides Gris, Pierreux

coralloides griseum lapidosa

420

1

2

I

Corallina

Corallina

2

Coralline Retiforme

Corallina retiformis.

492

1

2

2

3

1

Brion

Corallina fruticosa.

C'est une espéce de coralline ou mousse marine qui se trouve attachée dans la mer, a des rochers, a des coquilles, a des pierres &c.

2

Coralline ou Mousse-Marine

Corallina officinarum. — — (c: bauhin)
muscus marinus. — — — — (matthiolus, dodon)

Cette plante croît dans la mer, attachée aux rochers, elle ne s'éléve guère plus haute que 3 ou 4 pouces, elle cra=que entre les dents et a un goût salé et une odeur de poisson; elle est propre pour tuer les vers.

3

Coralline en Arbrisseau.

Corallina fruticosa.

le mot de corallina vient du mot corallium — parceque ces plantes naissent comme le corail attachées aux rochers, dans la mer.

Coralline Epineux Sur Le Pourpre

Corallina Spinosa Supra purpura nota.

Cette corallines a pris Son accroissement Sur une espéce de Buccin quel'on appelle pourpre et en latin purpura a cause de Son Sang qui teint d'une belle couleur de pourpre, on trouve Le coquillage attachée aux rochers dans la mer, Egallement comme les corallines,

426

Fucus ericæ Similis
Maritima

Orgue de Mer

Fucus Seu
Quercus Marina

TABLE
des Noms Français

A

	page
absinthe	116 et 118
absinthe marine	118
acacia d'allemagne	356
acacia d'égipte Vraie	356
aconit	120
adonis	122 & 124
adonis Sauvage	122
adonis jaune	126
adonis jaune Sauvage	126
ageratum	104
alaterne argenté	360
alcea	106 et 112
alisier	404.
alluine de narbonne	118
althea en arbre	94 et 114
anagallis d'espagne	102
ananas noble	344
anier	406
anis étoilé	320
anis de la chine	idem
anis de Siberie	idem
apocin	352 et 354
aune	362 et 364
arboux	382
arbousier	idem
aquilegia	324
armoise marbrée	326
arum des jardins	328
asphodele blanc	80 et 82
asphodele jaune (le grand)	84
asteroïdes	68
astragale	86
astragale annuelle	90
azarolier	408
azerole	idem

B

badiane	320
balsamine jaune	372
bdellifere (arbre)	384
beccabunga	72
ben	386
blattaria 74. 76. et	128
bois d'anis	374
bois de campeche	376
bois d'inde	idem
bois de la jamaïque	idem

bois puant ------	356
bourrache [pchite] —	130
brion - - - - - - - - -	422
brunelle - —— - -	70
brijone - - - - - -	134
brijone d'afrique —	132

C

campane jaune —	170
canne a Sucre — —	330
canelle blanche —	376
caracole - - —— - -	300
courage - - —— —	196
cereus - - - - - - - -	332
coeur de St thomas —	300
coraile blanc - - - -	416
corail rouge - - -	idem
corail rouge pâle —	idem
corail noire - - - -	418
corail noirâtre —	idem
corail blanc et rouge —	416
corail (arbre du) —	312
corail en arbrisseau	418
coralline — - - - —	420
coralline retiforme —	idem
coralline ou mousse marine	422
coralline en arbrisseau	422
coralline epineux, vert le pourpre - ——	424
coralloïdes fistuleux —	416
coralloïdes gris, pierreux	418
coralloïdes porreux —	idem
cornouillier faux - —	314
costus arabique ——	316
cotijledon — 334 a	340

D

digitale - - - - 8a	12
digitale de virginie —	16
doronic - - - - - - - -	18
doronic demonpelier —	22
doronic ou plantain de montagne - - - - -	20

E

éphémerum 24 a	30
épimedium - - - - -	32
érable [le grand]	358
éringium --- 46 -	48
ezula — - 60 a	66
euphorbe - - - - - - -	348

F

ficoïdes ------- 342
ficoïdes occidentale --- 346
ficoïdes d'amerique --- ibid
fumeterre bulbeuse --- 54

G

genet d'afrique ---- 390
génipa ---------- 142
géniculata ------- 140
gentiane des prez --- 144
gentiane d'automne 146 et 148
gentianelle des alpes — 150
gentile ---------- 42
geranium d'afrique 174.a 172
geranium de boheme 174.a 176
geranium musqué --- 180
gladieule d'afrique — 138
graine d'écarlate --- 370
graine de girofle ---- 376
gramen ---- 184.a 188
gramen marin ------ 184
gramen fleurissant — 186

H

haricot americain --- 298
helleborine ------ 198
hijacinte d'afrique — 138
hijeracium ------- 200
hormin ------ 202.a 206
hiacinte ------- 216
hiacinte d'afrique 208.a 210
hiacinte sauvage 212.a 214

I

jacé de montagne —— 218
jacobé de mer — 220 et 222
jambeira ------ 368
jasmin de Virginie — 186
ilex coccifera ---- 370
iris d'espagne ----- 224
iris de perse ------- 225

K

Kermes ---------- 370

L

laitüe rouge ------ 230
laitüe maculée ----- 228
langue de cerf decoupé — 2

lavende	232
leucoium d'afrique	236
leucoium d'espagne	238
leucoium bulbeux	240
leucoium bulbeux tardif	242
licium	378
linaire 254 a	258
linaire d'autriche	252
liseron du mexique	308
lisimachie	78
lijs-narcisse	244
lijs martagon	246
lijs martagon rouge	250
lijs-piramidale	248
lijs-narcisse de virginie	244.

M

mauve d'afrique	4
mauve de mauritanie	6
mamocilon	382
melissophijllon	260
mijosotis d'afrique	392
mirobolans bellerics	394
mirobolans emblics	396
mirobolans chebules	398
mirobolans citrins	400
mirobolans indiens	402
molij d'espagne	264
molij des pijrenées	262
momordica	266
muscadier Sauvage	410

N

narcisse 172 a	176
narcisse des indes	168
nigelle de crête	278
nigelle d'espagne	280
nisi	272
noix muscade mâle	410

P

panicaut	50
panicaut de mer	44
panicaut de Zeilan	52
pate de lion	234
pediculaire	290
pediculaire des pres	292
pere mousse	124
pneumonanthe	152
pois Sauvage	88

poire d'angoise --	406	T	
poivre de la jamaïque	376	tithymale - 56 a	58
pommette ------	408	tithymale -----	62
Q		V	
queuë de cheval 34 a	36	vigne batarde --	286
quinte feuille (arbre) -	380	unedo ------	382
R			
roquette ---- 38 a	42		
roucou ----------	284		
ruchette ------	42		
S			
Sabot de notre dame -	196		
Serpentine ------	318		
Soulier de notre dame -	196		

TABLE
des Noms Latins

absinthium tenuifolium	118
absinthium Seriphium	ibid
absinthium lavendulæ foliis	ibid
absinthium chamomeli capitulis	116
absinthium montanum foliis brevioribus et latioribus	ibid
absinthium longifolium pentaphijlleum	ibid
absinthium montanum candidum	ibid
absinthium Valesianum candidum	ibid
absinthium latifolium artemisiæ foliis	ibid
acacia germanica	356
acacia egiptiaca Vera	ibid
acer major	358
acer montanum – ibidem	ibid
acer montanum candidum	ibid
achiotè	284
aconitum foliis cjclaminis	120
aconitum licoctonum luteum	ibid
aconitum luteum majus	ibid
aconitum luteum vulgatius	ibid

adiantum aureum majus	124
adonis hortensis major	122
adonis hortensis minor	ibid
adonis flore carneo	126
adonis Silvestris flore luteo	ibid
adonis lutea hellebori radice	ibid
adonis lutea medio nigricante	ibid
adonis Silvestris flore phoeniceo	122
adonis Silvestris flore majore rubro	ibid
adonis Silvestris flore minore rubro	124
ageratum foeruliaceum	104
alaternus argenteus	360
alcea cannabina	108
alcea Silvestris rubra	112
alcea Silvestris flore pallido	110
alcea flore albo vel candore	106
alcea pentaphijllea flore albo pleno	108
alismatis Species flore ferrugineo	196
allium latifolium luteum	162
alnus vulgaris	362
alnus folio oblongo	364

alnus rotundifolia glutinosa	362
alsine pratensis gramineo folio amplior	186
althea folio ricini	98
althea folio petroselini	96
althea frutescens brijonia folio	100
althoa arborescens glabra flore albo	94
althea arborescens flore pallido Striato	92
althea arborescens glabra flore purpureo magno	114
anagallis aquatica flore luteo	72
anagallis aquatica major folio oblongo	ibid
anagallis hispanica flore ceruleo	102
anagijris vera fœtida	366
anagijris quinquefoliata	380
ananas brava	344
anisum Stellatum	320
anisum indicum Stellatum	ibid
anisum peregrinum	ibid
anisum Sinense	ibid
anisum moluccense	374
anthijllis vesicaria	322
anthijllis major hispanica vesicaria	ibid
apocijnum Scu fritillaria crassa minor	352
apocijnum Seu fritillaria crassa monstruosa	354
apocijnum humile ~~aios~~ aizoides monstruosum africanum	ibid
aquilegia	324
aquilegia non corniculata	ibid
arbor anisi	374

arbor fabifera	312
arbor Siliquosa	ibid
arbor indica	ibid
arbor indica flore tetrapetalo	368
arbutus	382
arbutus Sive unedo	ibid
arbutus comarus Théophrasti	ibid
arbutus folio Serrato	ibid
arthemisia foliis pictis	326
arthemisia foliis ex luteo variegatis	ibid
arum hortense latifolium	328
arundo Saccharifera altera	330
asphodelus albus ramosus	80
asphodelus albus folio viridi	82
asphodelus luteus major	84
asteroïdes americana nodosa	68
astragaloïdes	88
astragalus Siliqua curva	86
astragalus Silvestris major	88
astragalus annuus peregrinus vel stella legu=minosa	90
aureliana canadensis	282
auricula ursi borraginoïdes	70
azarolus	408
azerolo frutto pommo direga	ibid

B

Balanus mijreptica	386
Balsamina lutea Seu noli me tangere	372
Bdella	384
Bella bunga angustifolia major	72
Belleregi	394
Belli legi	ibid
Ben	386
Blattaria Spuria Spicata rubra	78
blattaria lutea quadrifoliata	128
Blattaria perennis verbascifolio flore purpureo	74
Blattaria perennis verbascifolio flore albo	76
Borrago Verrucosa minor	130
Botua	286
Brunella altera	70
Brunella Secunda flore purpureo	ibid
Brunella magno flore angustifolio	ibid
Brunella folio laciniato flore rubro	ibid
Brijonia Sjdoritis folis flore coruleo	134
Brijonia africana glabra foliis profunde sectis tenuioribus	132
Brijonia africana glabra foliis in profundas laciniias divisis flore luteo	ibid
Bulbocodium hispanicum	170

C

Caapeba	288
Camarus	382
Campanula autumnalis	152

carijophillus montanus minor	184
carijophillus arvensis glaber flore majore et minore	186
cassia carijophijllata	376
cereus erectus altissimus Surinamensis	351
Cereus Scandens medius	332
cereus Scandens medius polijgonus articulatus, Spinosissimus	ibid
chermes	370
chiansou	316
clematitis hederacea indica jasmini foliis flore amplo phanicео	136
coletta Vetta	52
convolvulus mexicanus. battata purgativa	308
convolvulus monocaus Seu cibo de cobras	310
coral arbor Siliquosa	312
coral arbor siliquosa orientalis fructu obscure rubente	ibid
corallii albi effigie ~~Siliquosi~~ Capsidosa	418
corallina	420
corallina retiformis	ibid
corallina fruticosa	422
corallina officinarum	ibid
corallinas Spinosa Supra purpura nota	424
corallium album	416
corallium rubrum	ibid
corallium nigricans	418
corallium rubrum pallens	416
corallium nigrum Seu antipates	418

corallium partim rubrum et partim album	416
coralloides fistulosa	ibid
coralloides lapidosa et porrosa	418
coralloides grisea lapidosa	ibid
cor divi Thomæ	300
cornus foemina	314
cornus foemina seu virga sanguinea	ibid
cornus foemina putata virga sanguinea	ibid
costus corticosus	376
costus arabicus	316
costus iridem redolens	ibid
cotijledon majus arborescens	338
cotijledon aloës facie perfoliatum	340
cotijledon africanum frutescens flore umbellato coccineo	336
cotijledon foliis rotundioribus purpureo cinctis floribus pendulis ex luteo rubentibus	334
crista galli	290
crista galli lutea	ibid
crista galli foemina	ibid
crataegus folio laciniato	406
cucumis indicus puniceus major	266

D

damasonium nothum	196
damasonium primum dioscoridis	20

Deseni	396
digitalis alba flore minore	8
digitalis alba maculis pallidis	10
digitalis angustifolia flore ferrugineo	12
digitalis alba folio aspero	14
digitalis Virginiana angustifolia Spicata	16
Doronicum plantaginis folio	20
Doronicum monspelienſium	22
Doronicum minus officinarum	20
Doronicum maximum foliis caulem amplexicauli=bus	18
Doronicum Germanicum foliis Semper ex adverſo nascentibus Villoſis	20
Dracunculus Seu Serpentaria major	318
Dragontea maggiore	idem

E.

echinomelocactos major	346
echinomelocactos minor	ibid
echinomelocactos Non tactescens	ibid
embelgi	396
emblegi	ibid
ephemerum	24
ephemerum phalangoides erectum foliis liliaceo bulboſum flore flavescente	30
ephemerum Virginianum flore albo	24
ephemerum Virginianum flore tripetalo cae=ruleo	24

ephemerum africanum flore bipetalo	26
ephemerum bengalense Serpens folio subrotundo brevi phalangoides	26
epimedium herba	32
equisetum pratense minus	34
equisetum pratense majus	ibid
equisetum pini foliis simile	36
equisetum foetidum sub aqua repens	ibid
equisetum pratense p. brevioribus setis foetidum	ibid
equisetum pratense brevioribus foliis polyspermum	ibid
eringium marinum c	44
eringium minus capitulo caeruleo	46
eruca silvestris flore albo	38
eruca sativa annua flore albo	40
eruca silvestris angustifolia	42
eringium Zeilanicum	52
eringium planum caule rubente	50
eringium planum flore albo	48
esula major	56
esula officinarum	ibid
esula linario folio	58
esula foliis pini	60
esula folio mirthi	62
esula ficula salicis folio	64
esula arborescens prolifera	66
euphorbium caule squammoso	348

F

faba purgatrix 300

faba purgatrix latissima ex insulâ divæ thomæ ibid

ficoïdes peregrina procumbens maxima foliis la=
=tissimis una cum caulibus cristallina aspergine
ornatis 342

ficoïdes occidentalis Spinosum melonis facie costis
erectis 346

ficoïdes sel ficus americana Sphærica tuberosa=
=lactescens flore albo, fructu rubro pyj=
=ramidali ..... ibid

G

galeopsis Species lutea hispida odorata namorensis 202

gambrij 30

ganipaba 142

gelseminum indicum flore phœniceo 136

geniculata 140

genista Spartium baciferum ericæ foliis afri=
=canum 388

genista Spartium cæruleum africanum foliis pinna=
=tis 390

genipa 142

gentiana autumnalis ramosa 146

gentiana pratensis flore sanguineo 144

gentiana autumnalis ramosa flore pleno 148

gentiana angustifolia autumnalis major 152

gentianella cærulea oris pilosis 144

gentianella major verna 150

gentianella autumnalis pneumonanthe dicta	152
gentianella coerulea fimbriata angustifolia autumna= =lis ----------	144
gentianella multiflora autumnalis et coerulea pur= =purascens ----------	146
gentianella angustifolia alpina, magnoflore ---	150
geranium officinarum ----------	182
geranium cicuta folio supinum ----------	180
geranium cicuta folio supinum minus ----------	ibid
geranium moschatum inodorum ----------	ibid
geranium moschatum folio ad mirrhidem acce= =dente minus ----------	ibid
geranium cicutæ folio inodorum ----------	178
geranium romanum Versicolor Seu Striatum --	ibid
geranium columbinum maximum foliis dissectis ---	180
geranium columbinum majus foliis imis usque ad pedi culum dissectis ----------	ibid
geranium batrachoides flore carneo ------	172
geranium batrachoides flore variegato ------	174
geranium anglicanum variegatum ----------	ibid
geranium batrachoides flore rubro Striato --	ibid
geranium bohemicum unctuosum ----------	176
geranium hæmatodes flore pallido foliis Striatis rubris notatis ----------	178
geranium africanum noctuolens flore rubro, are= =monis folio angustiore ----------	154

geranium africanum noctu olens flore rubervi= =mo anemonis folio latiore	156
geranium anemones folio africanum noctu olens flore atro rubente	158
geranium batrachoides hirsutum flore atro ru= =bente.	ibid
geranium africanum folio malvæ picto	160
geranium africanum altheæ folio hirsuto	162
geranium africanum frutescens malvæ folio odorato	164
geranium africanum frutescens malvæ folio la= =ciniato odorato	ibid
geranium malvæ folio odorato flore purpuras= =cente capitis bonæ Spei	164
geranium africanum meliss æ odore	166
geranium africanum frutescens malvaceo folio melissæ odore flore purpureo minori	ibid
geranium africanum arborescens floribus rubi= =cundis	168
geranium africanum arborescens flore ignito Veneris	ibid
geranium africanum frutescens foliis inferiori= =bus arari, Superioribus Staphisagriæ Splen= =dentibus et maculatis	170
geranium africanum noctu olens aquilegiæfo= =lio flore incarnato rubente.	172
geranium africanum noctu olens tuberosum et nodosum aquilegiæ foliis	ibid
ging-ging	282
ginseng	ibid
gladiolus affinis Seu antholiza	198.

gladiolus africanus angustissimo folio dilute purpu=rascente	ibid
gladiolus africanus radice tuberosa cepæ foliis	ibid
glans unguentaria	386
gramen marinum	184
gramen cijperoïdes marinum	ibid
gramen lanatum pratense	ibid
gramen pratense paniculatum molle	ibid
gramen holosericum	ibid
gramen junceum lanatum	ibid
gramen pennatum aliis Spartum	186
gramen plumarium et plumeum	ibid
gramen Spartum pennatum majus	ibid
gramen floridum	ibid
gramen tijphoïdes Spica multiplici	188
gramen junceum monstrosum folio articulato Silvaticum	ibid

hell

H

helleborus niger tenuifolius buphthalmiflore	126
helleborus hipocratis pseudo helleborus niger	ibid
helleborine flore rotundo	196
helleborine flore carneo	198
helleborine seu calceolus marios	196
helleborine angustifolio purpurascente	198
helxine Silvestris seu fluvialis seu rivalis major et minor	288

hesperis obsoleti coloris	190
hesperis melancolica	ibid
hesperis pannonica	ibid
hesperis colore ineleganti	ibid
hesperis pallido noctu olens	ibid
hesperis montana pallida odoratissima	ibid
horminum indicum majus	204
horminum luteum Sive colus jovis	202
horminum luteum glutinosum	ibid
horminum peregrinum foliis Salviæ	206
hijacinthus calamistratus	212
hijacinthus comosus calamistratus	ibid
hijacinthus comosus major purpureus	214
hijacinthus africanus orchioides diphijllos flore croceo	208
hijacinthus africanus orchioides Serpentarius	210
hijacinthus comosus ramosus nondum descriptus purpureo Violaceus	212
hijacinthus africanus foliis colchici floribus coccineis major	138
hijacinthus maximus botrijoides coma cærulea	214
hijacinthus Spicatus Stellatus floribus incarnati caule et folio orchidis	216
hijeracium murorum foliis lividis maculatis	200
hijpericum minoribus foliis	192
hijpericum minus Supinum	194

hijpericum Supinum glabrum esiguum et primum	194
hijpericum minimum Supinum	ibid

I

jacea laciniata montana flore luteo	218
jalobea maritima	220
jacobea marina Incana	ibid
jacobea marina foliis pictis	222
jacobea marina Sive cineraria	220
jacobea fruticosior foliis utrinque candicantibus	ibid
jambeira	368
janipaba	142
jasminum indicum	136
ilex coccigera	370
ilex aculeata coccigiandifera	ibid
impatiens herba	372
impatiens Sive noli metangere	ibid
jillifera americana foliis pinnatis	140
juncus bombicinus	184
iris bulbosa persica	226
iris hispanica bulbosa flore pleno coeruleo	224

K

Kermes	370

L

lactuca maculosa	228
lactuca rubra foliis maculatis conspicua	230
lamium montanum melissæ folio	260
lavendula folio dissecto	232
lavendula folio multifido	ibid
leontepetalon	234
leucoïum vulgare	240
leucoium africanum floribus lini	236
leucoium bulbosum autumnale	238
leucoium bulbosum hexaphillon	240
leucoium bulbosum autumnale minimum	238
leucoium bulbosum hexaphillon majus	240
leucoium bulbosum serotinum	242
leucoium bulbosum hexaphillon polijanthos	ibid
leucoium bulbosum majus sive multiflorum	ibid
lignum indicum	376
lignum anisi	374
ligustrum	314
lilio-narcissus indicus albus	244
lilio-narcissus virgineus	ibid
lilio-narcissus indicus albus flore albo exterius rubente	ibid
lilio-narcissus indicus pumillus monanthos croceus	ibid
lilium montanum majus	248
lilium martagon angustifolium rubrum	250
lilium rubrum præcox	ibid

Lilium martagon floribus reflexis polijanthos album punctatum	246
Lilium montanum maximum album punctatum	ibid
Lilium montanum floribus variis maculis rubris aspersum	ibid
Lilium piramidale moschatum	248
Lilium martagon imperiale moschatum	ibid
Lilium martagon montanum majus floribus reflexis	ibid
Linaria hispanica	258
Linaria valentina	ibid
Linaria vexillo floribus pallido	ibid
Linaria triphijlla minor lutea	ibid
Linaria triphijlla lutea	ibid
Linaria caerulea repens	ibid
Linaria tennifolia caerulea	ibid
Linaria altera purpurea	ibid
Linaria purpurea magna	ibid
Linaria purpurea elatior	ibid
Linaria purpurea major odorata	ibid
Linaria austriaca major	252
Linaria bellidis folio odorata flore purpureo Sive calcaribus	254
Linaria non ramosa flore albo	256
Linaria pusilla procumbens latifolia flore pallido rictu aureo	ibid
Lingua cervina multifido folio	2
Linum pratense	184
Lotus pentaphijllus Vesicaria	322
Lupuria lutea	120
Lycium aethiopicum	378

Cjcium Rhamni Similis africana fructu triloculari folio pjracantha - - - - - - - - - - - - - - - - 378

M

malva mauritana - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
malva cannabina perennis - - - - - - - - - - 108
maltha africana fruticens ribesii foliis - - - - - - 4
melissa tragi - - - - - - - - - - - - - - - - 260
melissa humilis latifolia maxime flore purpuras=cente - - - - - - - - - - - - - - - - - - ibid
melissa adulterina quorundam amplis foliis et floribus non gratiodoris - - - - - - - - - - - - ibid
melissophjllon - - - - - - - - - - - - - - - - ibid
melanthium hispanicum majus - - - - - - - - - - 270
melanthium peregrinum Seu creticum - - - - - - - - 178
melocactus - - - - - - - - - - - - - - - - - - 346
melocardus mammillaris - - - - - - - - - - - - ibid
mercurialis noli metangere dicta Seu perficaria Siliquosa - - - - - - - - - - - - - - - - - 372
mespilus aronia - - - - - - - - - - - - - - - - 406 et 408
mespilus alni lanatofolio major - - - - - - - - - - - 404
mespilus alni effigie lanatofolio major - - - - - - ibid
mespilus apii folio Silvestris non Spinosa - - - - - - 406
mespilus apii folio laciniato - - - - - - - - - - - 408
mespilus aronia Seu neapolitana - - - - - - - - - - ibid
mirobolani bellerica - - - - - - - - - - - - - - 394
mirobolani bellerici - - - - - - - - - - - - - - ibid
mirobolani chebuli - - - - - - - - - - - - - - - - 398
mirobolani citrini vel lutei - - - - - - - - - - - 400
mirobolani indici Sive nigri Sive damasonii - - - - - 402

molij latifolium luteum	262
molij pyrenaïcum flore luteo	ibid
molij latifolium luteum odore allii primum	ibid
molij latifolium flore flavo	ibid
molij luteum botanicorum latifolium allii odore	ibid
molij purpureum	264
molij hispanicum purpureum	ibid
molij montanum latifolium purpureum hispanicum	ibid
molij latifolium hispanicum	ibid
momordica Zeilanica major	286
momordica indica fructu majore flavescente	ibid
momordica Zeilanica pampinea frande fructu longiore	ibid
myosotis alsine caryophilloïdes africana	392
myrobolani imblici	396

N

narcissoleucoium bulgare	240
narcissoleucoium pratense multiflorum	242
narcissus luteus calice prælongo	170
narcissus indicus flore liliaceo Sphoericus	268
narcissus indicus Sphoericus flore liliaceo	ibid
narcissus major lotus luteus calice prælongo	170
narcissus Silvestris alter	ibid
narcissus Septentrionalis calice luteo pleno oris incisis	172
narcissus Septentrionalis calice luteo pleno duplicatis foliis	174

narcissus luteus Silvestris duplici et triplici tubo aureo - 154
narcissus duplici tuba flore luteo - - - - - - - - ibid
narcissus orientalis calice aureo foliolis pleno - - - - 176
narcissus orientalis calice aureo pluribus foliolis tortilibus pleno - - - - - - - - - - - - - - - - - - ibid
nardus celtica altera et plantago alpina - - - 20
nigella hispanica flore albo Simplici - - - - - - 270
nigella cretica folio foeniculi Seu melanthium calice et flore minore luteo - - - - - - - - - - - - - - 178
nigella latifolia flore majore Simplici albo - - 170
noli me tangere - - - - - - - - - - - - - - - 372
noli me tangere flore patulo luteo - - - - - - - - ibid
nux moschata mas - - - - - - - - - - - - - - 410

O

ol balaninum - - - - - - - - - - - - - - - 386
orobus latifolius pannonicus - - - - - - - - - - 88
ostea - 314

P

pannonicum - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88
pareirabrava - - - - - - - - - - - - - - - - 286
pareirabrava Secunda - - - - - - - - - - - - 288
parietaria geniculata palustris - - - - - - - - 288
pedicularis - - - - - - - - - - - - - - - - - 292
pedicularis pratensis rubra - - - - - - - - - ibid
pedicularis pratensis purpurea - - - - - - - - - ibid
pedicularis pratensis lutea vel crista galli - - - - 290
pedicularis lutea pratensis Seu crista galli folius pictis - - - ibid

pediculáris campestris prior tragi	292
perfoliata longi folia major	194
perfoliata annua longioribus foliis	ibid
persicaria geniculata palustris	196
phalangium Virginianum	21
phaseoli purgantes	300
phaseolus major	ibid
phaseolus novi orbis	ibid
phaseolus indicus cochleatus	ibid
phaseolus fructu pulcherrimo Variegato	298
phaseolus peregrinus Secundus clusii	ibid
phaseolus peregrinus fructu Variegato	ibid
phaseolus indicus cochleato flore	300
phaseolus americanus fructu pulcherrime Variegato	298
phaseolus americanus perennis flore cochleato, odo= =rato, Seminibus fuscis orbiculatis caracalla dictus	300
phijllis laciniata	2
phijllitis polijs choïdes	ibidem
phijllitis mucronata Seu foliis laciniatis	ibid
pimpinella Saxifragia major umbella candida	304
pimpinella Saxifragia foliis dissectissimis	306
pisum Silvestre	88
pitijusa dios coridis	60
polijgala alba	302
polijgala minor coerulea	ibid
polijgala minor rubra	ibid

polijgala alba minor	302
polijgala major flore albo seu flos embarvalii	ibid
pomum Spinosum opuntiatum	246
pseudogelseminum Siliquosum	136
pseudonarcissus major hispanicus	170
pseudonarcissus pleno flore seu triplici tuba	174
pulmonaria gallorum flore hieracii	200
R	
ranunculus foeniculaceis foliis, hellebori nigri radice	126
rocou	284
rocourt	ibid
S	
Salvia montana maxima folio hormini flore flavescente	202
Siliquosa Silvestris Spinosa	312
Solanum mexicanum flore magno	136
Sorbus alpina	404
Sorbus terminalis	416
Sorbus terminalis et cratægus thæophrasti	406
Sorbus silvestris aria theophrasti dicta	404
Sorbus aria cognominata cratægus folio Subrotundo Serrato Subtus cano	ibid
Spartum austriacum pennatum	186
Stella leguminosa arturo cortusi	90

T

Tithymalus cyparissias ---------- 56
Tithymalus marinus ---------- 58

V

Viola matronalis flore obsoleto ---------- 190
Virga Sanguinea ---------- 314
Vruga ---------- 284

RECUEIL
DES
PLANTE

TOM. VII